# ELEVADOR DE TIJERA MINI ECOLIFT

**680** 

6.8m

Altura máxima de trabajo











## ELEVADOR DE TIJERA MINI ECOLIFT 680



#### **ESPECIFICACIONES**

MODELOS	MINI ECOLIFT 680
Mediciones	Métrica
Altura de trabajo máxima	6.8 m
3 Altura de la plataforma elevada	4.8 m
<b>⊙</b> Altura de la plataforma replegada	0.92 m
<b>●</b> Longitud de la plataforma	1.18 m
Anchura de la plataforma	0.70 m
<b>▶</b> Longitud total (con escalera)	1.38 m
• Anchura Total	0.78 m
Altura total con barandillas plegadas	2.05 m
Minimo Radio de giro	1.20 m
<ul><li>Cubierta de extensión</li></ul>	0.52 m
① Distancia entre ejes	0.99 m
Distancia del suelo	0.06 mm
PRODUCTIVIDAD	
Capacidad de la plataforma	2/0
Capacidad de la plataforma	300 kg
Max .Velocidad de desplazamiento (abajo	) 4 km/h
Max .Velocidad de desplazamiento (eleva	da) 0.8 km/h
Velocidad elevación/descenso	20/30 s
Max. Grado de trabajo permitido	2°
MOTOR	
Motor de accionamiento	2x24V 0.4 KW
Motor de elvación	24V 0.8 KW
Batería / Cargador	2x12 V 60 Ah (Litio) / 24V 10A
PESO	
Peso de la Máquina (CE/ANSI)	920 kg





Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta página son solo para uso promocional.

## ELEVADOR DE TIJERA MINI ECOLIFT 680



#### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Control proporcional

Barandilla plegable

Mecanismo de parada de emergencia

Liberador del freno manual

Descenso de emergencia

Protector antibaches

Puerta de entrada con autobloqueo

Alarma de inclinación con corte de elevación

Alarma de descenso con baliza intermitente

Alarma para todos los movimientos

Unidad de altura completa

Neumático que no deja marcas

Alarma de descenso con baliza intermitente

Alarma para todos los movimientos


Unidad de altura completa

#### **MANDOS: TERRESTRE / CANASTA**
















### **f n** @rentindustrial

### www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787 Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20