


WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618 gerenciadeproyectos@rent-industrial.com Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20








Los ANDAMIOS UNIPERSONALES Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE -EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM









Los ANDAMIOS UNIPERSONALES Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE -EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM











Altura de operación máxima CON operador	_ 4,25 mt
Altura de operación mínima CON operador	₋ 3,95 mt
Altura de operación mínima SIN operador	_ 2,25 mt
Resistencia Dielectricas	. Corriente alterna: 25.000 Voltios
	Corriente directa: 90.000 Voltios
Certificado para Altura	Norma ANSI A14.5-2007 Sección 7
Peso	35 Kg
Material	Fibra de vidrio IA
Grado	Industrial para uso pesado
Capacidad de peso	170 Kg
Mantenimiento	Utilizando SOLAMENTE un
	lubricante seco.

Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura.

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618 gerenciadeproyectos@rent-industrial.com Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20



