

eco
telecarga

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4

CARGA NOMINAL
5000 KG



GRÚA

CANASTA



CUCHARON



DIMENSIONES

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4

4.4 M
LARGO



6.1 M
LARGO



1.85 M
ANCHO



HORQUILLAS

**CARGA NOMINAL
5000 KG**

**ALTURA MAX
4.5 M**



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARA 4X4

MAQUINA / TAMAÑO / CARGA

Carga nominal	5000 Kg
Altura de elevación estándar	3 m
Altura de elevación maxima	4.5 m
Longitud de la horquilla	1530 mm
Ancho de la torreta	780 mm
Ancho del porta herramienta	1380 mm
Grosor de la bisagra	40 mm
Distancia al suelo del pórtico	200 mm a 300 mm
Máx. Habilidad de grado	30°
Peso de la maquina	6100 Kg

CUCHARON

VOLUMEN
0.7 m³

**ALTURA MAX
4.5 M**



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARA 4X4**

MOTOR

Modelo de motor	Cummins: 4BTA3.9-C125- II
Número de cilindro	4
Potencia nominal	93 Kw
Velocidad del motor	2200 RPM

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Automatico - Hidraulico
Palanca de cambios	4 Adelante - 4 Atras
Max.Velocidad	30-40 Km/h

EJES DELANTERO Y TRASERO

Modo de conducción	Tracción 4X4
--------------------	--------------

CANASTA

CAPACIDAD
200 kg

ALTURA MAX
12 M



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARA 4X4



SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidraulico
Ángulo de dirección	35°
Mini radio de giro	4500 mm
Presión de trabajo del sistema	17 mpa

NEUMÁTICO

Especificación	16/70 R 22.5
Presión N - Delanteros	120 psi
Presión N - Traseros	120 psi

SISTEMA DE FRENOS Y CAPACIDAD

Freno de servicio	Oleo - Neumatico
Freno de mano	Neumatico
Capacidad Combustible	60 Lts

eco
tele
carga


GRÚA

CAPACIDAD
1600 KG
METRICOS

ALTURA MAX
9 M



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4 CURVA DE TRABAJO



eco
tele
carga

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Rent
Industrial
Colombia

DATOS TÉCNICOS

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4

ESTRUCTURA DEL MARCO



CADENA DE EMERGENCIA



CILINDRO DE INCLINACIÓN



PANEL DE INSTRUMENTOS



MOTOR



CHASIS ARTICULADO



DISPLAY DIGITAL



MANEJO POR JOYSTICK



ACCESORIOS

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4



AIRE ACONDICIONADO



CUCHARON



DESPLAZADOR DESLIZANTE



ABRAZADERA DE TUBO



HORQUILLAS AJUSTALES



GRÚA DE 1.6
TONELADAS
METRICAS




CANASTA PARA
ELEVACION / 12 Mts



FUNCIÓN DE INCLINACIÓN
ABAJO / ESPEJO



eco  carga



   @rentindustrial

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20