

eco
tele carga

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

GRÚA



CANASTA



CUCHARON



**CARGA NOMINAL
7000 KG**



DIMENSIONES

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4

4.5 M
LARGO



6.3 M
LARGO

3.4 M
ALTURA



2.5 M
ANCHO

HORQUILLAS

CARGA NOMINAL
7000 KG

ALTURA MAX
4.5 M



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

MAQUINA / TAMAÑO / CARGA

Carga nominal	7000 Kg
Altura de elevación estándar	3 m
Altura de elevación maxima	4.5 m
Longitud de la horquilla	1520 mm
Ancho de la torreta	950 mm
Ancho del porta herramienta	1320 mm
Grosor de la bisagra	30 mm
Distancia al suelo del pórtico	200 mm a 300 mm
Máx. Habilidad de grado	30°
Peso de la maquina	7800 Kg

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

CUCHARON

VOLUMEN
0.7 m³

ALTURA MAX
4.5 M



MOTOR

Modelo de motor	Cummins: 4BTA3.9-C125- II
Número de cilindro	4
Potencia nominal	93 Kw
Velocidad del motor	2200 RPM

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Automatico - Hidraulico
Palanca de cambios	4 Adelante - 4 Atras
Max.Velocidad	30-40 Km/h

EJES DELANTERO Y TRASERO

Modo de conducción	Tracción 4X4
--------------------	--------------

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

CANASTA

ALTURA MAX
12 M

CAPACIDAD
200 kg



SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidraulico
Ángulo de dirección	35°
Mini radio de giro	4500 mm
Presión de trabajo del sistema	17 mpa

NEUMÁTICO

Especificación	12 R 22.5
Presión N - Delanteros	120 psi
Presión N - Traseros	120 psi

SISTEMA DE FRENOS Y CAPACIDAD

Freno de servicio	Oleo - Neumatico
Freno de mano	Neumatico
Capacidad Combustible	60 Lts


GRÚA
CAPACIDAD
3000 KG
METRICOS



ALTURA MAX
9 M

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

CURVA DE TRABAJO



DATOS TÉCNICOS

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4

ESTRUCTURA DEL MARCO



CADENA DE EMERGENCIA



CILINDRO DE INCLINACIÓN



PANEL DE INSTRUMENTOS



MOTOR



CHASIS ARTICULADO



DISPLAY DIGITAL



MANEJO POR JOISTICK



ACCESORIOS

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4



AIRE ACONDICIONADO



CUCHARON



DESPLAZADOR DESLIZANTE



ABRAZADERA DE TUBO



HORQUILLAS AJUSTABLES



GRÚA DE 3
TONELADAS
METRICAS



CANASTA PARA
ELEVACION / 12 Mts



FUNCIÓN DE INCLINACIÓN
ABAJO / ESPEJO



eco Tele carga



Rent
Industrial
Colombia

   @rentindustrial

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20