


TANQUE DIESEL

HIPERTANKE 3300 D



3300 LITROS



**BOMBA
ELÉCTRICA 12 V**
(CONEXIÓN A RED)



DIESEL



ecotanke

TANQUE DIESEL HIPERTANKE 3300 D

ecotanke

ESPECIFICACIONES

GENERAL	HIPERTANKE 3300 D
Mediciones	Métrica
Volumen	3300 L / 871 Gal
Ancho	113 cm
Alto	180 cm
Largo o profundidad	235 cm
Peso vacío	320 kg
Bomba eléctrica	110V / AC
Doble pared	Si
Manguera con pistola	6 m
Material de la estructura	Polietileno



El HiperTanke combina una construcción robusta con la protección medioambiental que proporciona la presencia de un contenedor de seguridad secundario igual al 110% del volumen del tanque de 3.300 litros. El tanque está fabricado en polietileno lineal mediante un proceso de rotomoldeo, lo que contribuye a la robustez y estabilidad del producto, además de su diseño especialmente innovador, compacto y ergonómico.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta ficha técnica son solo para uso promocional por lo tanto el producto puede variar ligeramente respecto a las fotos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Placa de interruptores eléctricos.
- 2 Bloqueo de la bomba de nivel mínimo.
- 3 Detector de fugas.
- 4 Conexión de llenado de 2".
- 5 Abertura de ventilación de 1"1/2" con parallamas de latón.
- 6 Compartimento secundario diseñado a prueba de derrames para el 110 % del volumen total del tanque.



TANQUE DIESEL HIPERTANKE 3300 D

ecotanke

COMPONENTES

TAPA DE LLENADO
DE ALTA CAPACIDAD



BOMBA ELÉCTRICA 110V/AC



FILTRO DE IMPUREZAS



INDICADOR DE NIVEL



DESFOGUE DE GASES



CAJA DE CONTROL



BOCA DE LLENADO



PISTOLA AUTOMÁTICA



CONTADOR DE LITROS



ALARMA DE FUGA



ecotanke

Tanques para almacenamiento
y transporte de combustible



   @rentindustrial

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20