

ecopower

Generadores eléctricos

DIÉSEL 50 KVA



WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos



Ecopower Diésel 50 KVA

Datos técnicos



POTENCIA		VOLTAJE	FRECUENCIA	FACTOR DE POTENCIA	AMPEAJE
PRIME	STAND BY				
42 Kw / 53 KVA	45 Kw / 57 KVA	220V	60Hz	0.8	148 A
42 Kw / 53 KVA	45 Kw / 57 KVA	440V	60Hz	0.8	74 A

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos



Ecopower Diésel 50 KVA

Grupo electrógeno

Motor	Perkins 1103A-33TG1
Alternador	STAMFORD UCI 224C
Módulo de control	Electrónico
Fases	Trifásico
Tanque combust. abierto / insonoro	45 Galones / 49 Galones
Sistema Eléctrico	12V.
Frecuencia	60Hz 50Hz

Nivel de Ruido G.E. Insonoro @ 7m	MÁXIMO	AMBIENTE
	70+/-2 dBA	56 dBA

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20


ecopower
Generadores eléctricos



Velocidad del motor	1800 RPM l/h	1500 RPM l/h
Potencia Stand by (2)	14.30	12.00
Potencia Prime (1)	12.90	10.70
75% Potencia Prime (1)	9.90	8.20
50% Potencia Prime (1)	7.10	5.70

Ecopower Diésel 50 KVA

Dimensiones y peso



X	Y	Z	Peso	Ø Esc.
2325 mm	1081 mm	1320 mm	1190 Kg	3"

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos

